




Kertatäyttöinen lihasikaosasto tyhjennetään 3–4 viikossa


Lihasian teuraspaino sekä kertatäyttöisen osaston tyhjennyksen kesto (aika ensimmäisten samassa kasvatuserässä olleiden sikojen teuraaksi lähdöstä osaston viimeisten sikojen teurastukseen) vaikuttavat lihasikalan kannattavuuteen. Teurastamon kulloinkin käyttämä **kärkipainoväli** määrää optimaalisen teuraspainon. Optimaalinen tyhjennysaika on yleensä 3–4 viikkoa.

Osaston tyhjennyksen pääperiaate on (kuva):

- Lähetä osaston **nopeimmin kasvaneet siat** teuraaksi, kun niiden paino on lähellä kärkipainovälin yläpäättä
- Tyhjennä osasto kokonaan, kun **hitaimmin kasvanut** 10 % sioista on kärkipainovälin alarajalla tai hieman sen yli. Tällöin aluksi teurastetaan 2–3 pienempää sikaryhmää viikon välein ja loput 40–60% sioista vietään viimeisellä lastauskerralla. Kuvassa on esitetty tyhjennystapa yhdellä esimerkkihinnoittelulla.



Hidaskasvuille sioille saa muita heikomman tuoton, joten muita sikapaikkoja ei kannata makuuttaa tyhjillään niiden vuoksi.



Sikojen painohajonta ja kasvukyky vaikuttavat tyhjennysaikaan ja teuraspainoon. Lihaskapaikan tuotto laskee runsaat kolme euroa vuodessa, kun sikojen kasvun hajonta lisääntyy 15 %. Vaadi tasalaa-tuisia porsaita.

Optimaalinen teuraspaino muuttuu, kun kärkipainoväli muuttuu. Lihan, rehun ja varsinkin porsaan hintojen muutokset voivat muuttaa optimaalista tyhjennystapaa.

Internetissä on saatavilla sikalan lastauslaskuri: <http://www.vastuullinensikatalous.fi/teholaskuri/lastauslaskuri>